Statisztikai tanulás az idegrendszerben, 2016.

Bevezetés

Bányai Mihály banyai.mihaly@wigner.mta.hu <u>http://golab.wigner.mta.hu/people/mihaly-banyai/</u>

Elméleti idegtudomány

 Természettudományos szemszögből közelítünk az agyhoz. Olyan elméletet szeretnénk, ami

• prediktív

- alapelvekkel magyarázó
- egységesítő
- Az agy funkcióinak matematikai modelljeit keressük

Prediktív modellek az idegrendszerben

- modelleket (elméleteket) építünk és megfigyeléseket próbálunk előrejelezni velük
- Computational neuroscience
 - biofizikai mennyiségek predikciója fiziológiai kísérletek alapján
- Computational cognitive science
 - viselkedési mennyiségek predikciója
 pszichofizikai kísérletek alapján



– Eugene M. Izhikevich: *Dynamical Systems in Neuroscience: The Geometry of Excitability and Bursting*

"Half of what we are going to teach you is wrong, and half of it is right. Our problem is that we don't know which half is which."

Charles Sidney Burwell

Recommended reading http://www.smbc-comics.com/ index.php?id=3905

Mit szeretnénk prediktálni?

- Azaz az idegrendszer milyen tulajdonságait tartjuk lényegesnek és melyeket elhagyhatónak?
- Minek örülnénk jobban?
 - Egy olyan modellnek, ami jól leírja az agy struktúráját, de keveset mond a viselkedésről
 - Egy olyan modellnek, ami jól reprodukálja a viselkedést, de kevéssé hasonlít az agy struktúrájára

Normatív modellezés

- Először a leírandó rendszer magasszintű tulajdnoságait próbáljuk reprodukálni
 - ezután próbáljuk a strukturális hasonlóságot is kialakítani
 - top-down modellezésnek is hívják
- Ellenkezője a bottom-up
 - a strukturális és dinamikus tulajdonságokat próbálja minél jobban leírni
 - a funkció (viselkedés) emergens tulajdonsága a rendszernek

"A wing would be a most mystifying structure if one did not know that birds flew."

Horace Barlow



Absztrakciós szintek

- Komputáció a feladat specifikációja, az idegrendszeri funckió leírása bemenet-kimenet leképezésként
- Algoritmus a feladat megoldásának, azaz a leképezés megvalósításának teljes matematikai leírása
- Implementáció az algoritmus fizikai realizációja, idegtudomány esetében idegsejtekkel, az ehhez szükséges struktúrák és dinamikai tulajdonságok leírása



David Marr, 1976

pottom-up

top-down

Csak a modellek prediktív hatékonysága számít?

- Attól függ ha nincs jó intuíciónk arról, hogy hogy kellene kinéznie egy részletes modellnek, akkor igen
 - sokszor ez a helyzet adatbányászati problémák esetén (idegrendszeri adatok esetén is)
- De végeredményben nem: a modelleknek magyarázó erővel is kell bírniuk
 - Kopernikusz naprendszermodelljét predikciós eerie alapján el kellett volna vetni Ptolemaioszéval szemben (sőt, az utóbbi kevésbé bonyolult struktúrával ért el jobb predikciót, ami arra utalhat, hogy jobban általánosítható lett volna más bolygórendszerekre)
 - általában az egyszerűbb modelleket részesítjük előnyben, ha nem hibáznak lényegesen többet -Ockham borotvája

Agy-számítógép párhuzam

- Próbálhatunk úgy gondolni az agyra, mint egy digitális számítógépre
 - a hardver a szövet, a szoftver a viselkedés
- Manapság sok szoftver ahhoz hasonló feladatokat old meg, mint amiket az emberi agy is
 - objektumok felismerése képeken
 - objektumkategóriák, absztrakt koncepciók tanulása
 - beszéd(nyelv-)felismerés és -szintézis
- Az analógia nem tökéletes, de sokat segít abban, hogy meghatározzuk azt az absztrakciós szintet, amin fel akarjuk tenni a kérdéseinket

Agy-számítógép párhuzam

Az elméleti idegtudományban ahhoz hasonló problémával nézünk szembe, mintha ki kellene találnunk, hogy hogy működik egy webböngésző a CPU száz tranzisztorából mért feszültséggörbék alapján.

Mi az agy feladata?

Izommozgatás





Mi az agy feladata?

- Izommozgatás
 - ehhez döntéseket kell hozni
 - ez könnyű, ha megelégszünk reflexekkel
 - egyébként emlékeznünk kell dolgokra meg kell alkotnunk a világtól szerzett tudás reprezentációját az idegszövetben
 - e tudás segítségével értelmeznünk kell az érzékleteinket következtetés
 - folyamatosan frissítenünk kell a tudásbázisunkat a beérkező új információval - tanulás
- Az agy arra használja a megszerzett tudást, hogy döntések kimenetelét jósolja - modellt épít a világról (tehát mi olyan folyamatokat fogunk modellezni, amik más folyamatokat modelleznek)
 - az idegtudományban használhatunk modelleket arra, hogy adatot elemezzünk, vagy beszélhetünk azokról a modellekről, amiket az agy épít - soha ne keverjük össze a kettőt

A megfigyelések többértelműsége

- A környezet meghatározó tulajdonsága, hogy nem egyértelmű
 - ez a szabály, nem a kivétel
- Az érzékelők (pl. retinális csapok) is zajosak, de a bizonytalanság fő forrása az információhiány
- Emiatt az érzékelés egy következtetési probléma: a megfigyelésekből rekonstruálnunk kell a környezet állapotát





Percepció mint következtetés

- mik a közvetlenül megfigyelhető mennyiségek az agy számára?
 - a szenzorsejtek aktivációja (csapok és pálcikák, szőrsejtek, ...)
- mik az érdekes mennyiségek?
 - összetett mennyiségek bonyolult kombinációi, pl hogy van-e a környezetünkben egy oroszlán
- generatív modellek írják le, hogy a közvetlenül nem megfigyelt (látens, rejtett) mennyiségek milyen kapcsolatban vannak a megfigyeltekkel
 - Ha tudjuk a modellt, tudunk mesterséges megfigyeléseket generálni (tudjuk, hogy kell lerajzolni egy oroszlánt)
 - Ebben a modellben kell következtetni a megfigyelt változókból a látensekre (egy kép pixeleiből megmondani, hogy oroszlán-e)
- Régre visszanyúló kezdetek: Ibn Al-Haytham, Hermann Helmholtz, Bertrand Russell, Ludwig Wittgenstein, ...

A világ szabályosságainak tanulása

- Hány kereke van egy autónak?
 - általában csak hármat látunk egyszerre, mégis négyet mondanánk
 - ez tanult információ, ha körüljárjuk, látjuk mind a négyet



- de ennek felismeréséhez tisztában kell lennünk azzal, hogy végig ugyanazt az autót látjuk - az objetumok perzisztensek az időben (rövidtávon)
- triviálisnak hangzik, de az újszülöttek nem tudják ezt
- mondhatnánk, hogy ha csak 3 kereke lenne, akkor instabil lenne
 - ez még több tudást feltételez, pl. adott alakú és felületű tárgyak tipikus súlyeloszlásáról és arról is, hogy hogy működik a gravitáció

Mi a tanulás?

- A tanulás a környezet generatív modelljének felépítése megfigyelések alapján
- Meg kell találnunk a megfigyeléseket jellemző szabályosságokat, hogy a modellünk jól tömörítsen
 - pl. az objektumok azonosságát sok tulajdonság nem befolyásolja, mint pozíció, látószög, megvilágítás, …

A tanult információ és a megfigyelések integrációja

- Az illúziók magyarázhatók azzal, hogy a megfigyeléseket a világ szabályosságairól szerzett tudásunkkal magyarázzuk
- A Gestalt (folytonossági) elvek a formaérzékelés szabályait írják le térben és időben

🟁 © 1998 Nature America Inc. • http://neurosci.nature.com

Where is the sun?

Jennifer Sun1 and Pietro Perona1,2

 ¹ California Institute of Technology 136-93, Pasadena, California 91125, USA
 ² Universita di Padova, Via Ognissanti 72, 35131 Padova, Italy Correspondence should be addressed to P.P. (perona@vision.caltech.edu)

nature neuroscience • volume 1 no 3 • july 1998



















Percept Mot Skills. 1993 Apr;76(2):577-8.

The Easter bunny in October: is it disguised as a duck?

Brugger P¹, Brugger S.

Author information

Abstract

To study the influence of motivational expectancy on perception, the ambiguous drawing of a duck/rabbit was shown to 265 subjects on Easter and to 276 subjects in October. The ambiguous drawing, though perceived as a bird by a majority of subjects in October, was most frequently named a bunny on Easter. This biasing effect of expectancy upon perception was observed for young children (2 to 10 years) as well as for older subjects (11 to 93 years).

PMID: 8483671 [PubMed - indexed for MEDLINE]

Mi a jó reprezentáció?

- A környezetet leíró változók leképezése az agy mint formális rendszer által megvalósított világmodell változóira
- A jó reprezentáció tömöríti a megfigyeléseket
 - nem emlékezhetünk minden szituáció minden részletére egész életünkben - egyszer megharapott egy fekete kutya, egyszer meg egy barna
 - túl nagy mennyiségű adat lenne
 - nem tudnánk általánosítani az ismereteinket új megfigyelésekre - nem tudnám, mi lesz, ha jön egy fehér kutya

A reprezentáció kérdései

- Mik azok a környezetet leíró mennyiségek, amelyekre az embereknek (és állatoknak) szükségük van a döntéseik meghozatalához?
 - ezek nem feltétlenül ugyanazok, mint amiket ténylegesen kiválasztanak, de remélhetőleg van kapcsolat
- Mik azok a köztes mennyiségek ezek és a megfigyelések között amelyek hasznosak a számítás során?
- Ha erre a két kérdésre tudjuk a választ, az megadja a mentális modell struktúráját általában egyszerre ennek csak egy kis részét vizsgáljuk
- Milyen algoritmusok számítják ki ezeket a mennyiségeket?
- Létezik feladatfüggetlen mentális világmodell, vagy az agy különböző feladatokhoz különböző modelleket használ, amiket a kontextus alapján váltogat?
- Hogyan tudunk történeteket kitalálni azaz hogyan használjuk a mentális modellt arra, hogy akár a tudásunkkal ellentmondó hipotéziseket fogalmazzunk meg és vizsgáljuk (mi lenne, ha…)?

A neurális kód

 Hogyan kapcsolható a mentális modell reprezentációja biofizikai menniységekhez?



- Mindenképpen szükségünk van erre?
 - Ha rendelkeznénk a mentális modell és a hozzátartozó algoritmusok teljes leírásával, és kizárólag viselkedéstakarunk prediktálni, akkor nem
 - a gyakorlatban ezzel nem rendelkezünk, és segít a körülhatárolásában, ha biológiai szempontú megszorításokat vehetünk figyelembe
 - természetesen orvosi alkalmazásokhoz szükségesek a neurális szintű leírások

Mesterséges intelligencia és idegtudomány

- Közös gyökerek a kibernetikai társaságban
 - Warren McCulloch, Walter Pitts, Norbert Wiener és Neumann János
 - Logikai számítások idegsejtszerű elemekből
- Minden problémának az egyik területen van egy párhuzamos problémája a másikon
 - MI: hogy lehet legjobban megcsinálni?
 - IT: hogyan csinálják az élőlények?
- Kölcsönös inspirációt nyújtanak egymásnak, például
 - IT -> MI: neurális hálózatokra épülő módszerek a gépi tanulásban
 - MI -> IT: valószínűségi modellek megfigyelésekre illesztése mint idegrendszeri modell

Hogyan épül föl az agy?

- Idegsejtek és szinpaszisok
- membránpotenciál és akciós potenciálok
- Funkcionálisan specializált agyterületek
- Canonical microcircuit?





Mi az, amit mérni lehet?

- Szeretnénk megmérni, hogy egy macska vizuális kérgében a neuronok membránpotenciálja hogy alakul egy adott kép nézése során. Mik lesznek a nehézségek?
- Sok sejtet nem tudunk megszúrni külön elektródával, extracelluláris elektróda kell (vagy calcium imaging)
 - Csak akciós potenciálokat láthatunk, membránpotenciált nem
 - Ha elektródát használunk, hogyan állapíthatjuk meg, hogy melyik neuronhoz tartoznak a kontaktpontokon mért akciós potenciálok?
- Hogy vesszük rá a macskát, hogy nézze a képet?
 - Rögzíteni kell nem túl természetes környezet.
 - Rögzítve sem néz oda lehet altatni, de akkor belőtt macska látását vizsgáljuk

Idegrendszeri funkciók lokalizációja

- ahhoz, hogy arról gondolkodhassunk, hogy hogyan valósít meg az agy különböző számításokat, először meg kell határoznunk, hogy mely részei valósítják meg őket
- mérhetjük a neuronpopulációk átlagos aktivitását vagy az energiafelhasználásukat egy feladat során
- Több szinten kereshetünk lokalizációt
 - az egykéreg területeihez rendelhetünk funkciókat, pl vizuális kéreg, stb.
 - neurális alpopulációkat kereshetünk, amik konkrétabb jelenségekhez köthetők, pl. motoros kéreg egyes izmokat vezérlő részei vagy arcokra szelektív vizuális terület
 - egyes sejteket, amelyek a stimulus adott tulajdonságára érzékenyek
- ezután megpróbálhatjuk meghatározni a számításokat és algoritmusokat amiket implementálnak
 - ehhez jóval részletesebb adatokra lesz szükségünk, mint az átlagos aktivitás vagy energiafelhasználás, de tudnunk kell, hol keressünk

Nagyléptékű lokalizáció

- Durva módszer: léziók
 - pl. a fej hátsó részének sérülése vakságot okoz
- Finomabb módszerek: fMRI, EEG

Recommended reading http://prefrontal.org/files/posters/ Bennett-Salmon-2009.pdf





A sejt receptív mezeje

- A mentális modell változóit keressük
- Hogyan változik egy neuron átlagos aktivitása, ha a stimulus adott tulajdonságai változnak?
 - olyan mennyiségeket keresünk, amelyek változására a sejt érzékeny
- Potenciálisan végtelen olyan mennyiség van, ami meghatározhatja egy sejt receptív mezejét (RF)
- A funkcionalitásból meríthetünk intuíciót

Receptív mezők keresése - vizuális kéreg

- léziókból tudjuk, hogy a kéreg dorzális része szerepet kap a látásban
- mi a lots célja? hogy megtudjuk, mi van körülöttünk, milyen objektumok
- az objektumokat legjobban a körvonaluk határozza meg (?)
- a körvonalak irányított, lokalizált szakaszok sorozataként adhatók meg
- keressünk olyan sejteket, amelyek ilyenekre reszponzívak





Receptív mezők keresése - hallókéreg

- léziók: a temporális kéreg bizonyos területei szerepet kapnak a hallásban
- a halls célja a hangforrások szétválasztása (többek közt)
- ebben segít a frekvenciasávok szétválasztása
- keressünk sejteket, amik hangfrekvenciákra reszponzívak

Elsődleges hallókéreg A1 receptive field 16 Frequency (kHz) 4 25 50

Receptív mezők keresése - hippokampusz

- léziók: a hippokampusz szerepet játszik az epizódikus memória kialakításában
- milyen egyszerű (jól tesztelhető) feladathoz van erre szükség? - pl. navigáció (még jobb, ha patkányban vizsgáljuk, mert őket csak ez foglalkoztatja)
- a navigációhoz kell egy térkép
- vannak-e olyan sejtek, amik bizonyos helyszínekre érzékenyek?



Stimulusszelektivitás magasabbrendű szenzoros területeken

- Vizuális kéreg
- Dorzális áramlat (stream)
 - mozgás, térbeli helyzet
- Ventrális áramlat
 - V2, V4 textúrák
 - IT objektumok, koncepciók
 - FFA arcok
- Nem ismerünk jól definiált receptív mezőket







A vizuális feldolgozás hierarchiája



Retina Iuminance contrast

Neurális válaszvariabilitás

- A receptív mezőn túl
- A neuronok ugyanazon stimulusra adott válasza variabilitást mutat
- Több neuron válaszának korrelációja is változik
- Probabilisztikus modellekkel ezt a variabilitást a környezetet leíró mennyiségek feletti valószínűségi eloszlások reprezentációjához köthetjük







Az előttünk álló problémák

- Áttekintettük, hogy különböző funkciók mely területeken lokalizálódnak az agyban
- Próbáljuk meg körülhatárolni, hogy milyen számításokat implementálnak
- A kurzus nagy részén érzékeléssel kapcsolatos funkciókról lesz szó
 - ez nagyon jelentős része az agyi funkcióknak: minden, ami az érzékszervi bemeneteket tudásra képezi le, beleértve a jelfeldolgozást, memóriaformációt, tanulást, nyelvi feldolgozást, stb.
 - az utolsó órán lesz szó döntéshozásról és vezérlésről is
 - a normatív modellezés szellemében most arra van szükségünk, hogy matematikai eszközökkel definiálni tudjuk a környezetről szerzett (bizonytalan) tudást és az ezt létrehozó algorimusokat
- amikor a rendelkezésünkre áll egy jól használható keretrendszer ehhez, két dolgot fogunk tenni vele
 - ellenőrizzük, hogy jól prediktálja-e emberek és állatok különböző feladatok során tanúsított viselkedését
 - megpróbáljuk biofizikai mennyiségekhez kötni

Mi az, amit tényleg tudunk az agy működéséről?

- Nagyon keveset
- Anatómiáról sokat tudunk
 - de nem ismerjük az idegsejtek pontos összeköttetési hálózatát (connectome)
 - a lokális összeköttetési mintázatok is csak részben ismertek
- Dinamikáról is sokat tudunk
 - le tudjuk írni egyes neuronok és hálózatok elektromos és kémiai viselkedését
 - de nehezen tudjuk ezt idegrendszeri funkciókhoz kötni
- Lokalizációról is sokat tudunk
 - alacsony szintű érzékelés, motorvezérlés, epizodikus memória, stb
 - sok funkcióról csak sejtések vannak
- Sok receptív mezőt ismerünk
 - feltéve, hogy a megfelelő stimulustulajdonságokat rögzítettük, amikor leírtuk őket
 - objektumokról és magasabbrendű koncepciókról csak tippjeink vannak
- Sokat tudunk arról, hogy hogy kell hasonló problémákat megoldani, mint az agy
 - specializált megoldásokkal, általános problémamegoldó nincs
 - fogalmunk sincs, hogyan fordíthatnánk le ezeket biofizikai implementációra
- Egy kicsit arról is tudunk, hogy hogyan nézhet ki a mentális modell, és hogyan lehet következtetni benne

Házi feladat

- Keress egy érdekes illúziót, és határozd meg, hogy mik a lehetséges értelmezései a szenzorikus bemenetnek (kép, hang, szag, tapintás, stb.)
- Keress magyarázatot arra, hogy korábban tanult szabályosságok vagy az aktuális környezet (kontextus) hogyan befolyásolja azt, hogy mit érzékelünk